

# Calendário de Vacinação | 2019

CRIANÇA			
IDADE	VACINA	DOENÇAS EVITÁVEIS	DOSE
Ao nascer	BCG-ID	Previne as formas graves de tuberculose (miliar e meningea)	Dose única
	Hepatite B	Previne a hepatite B	Dose única
2 meses	Pentavalente (DTP+Hib+Hep. B)	Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Hib	1ª dose
	Poliomielite Inativada (VIP)	Previne a poliomielite (paralisia infantil)	
	Pneumocócica 10-valente (conjugada)	Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo	
	Oral contra Rotavírus Humano (VORH)	Previne diarreia por rotavírus	
3 meses	Meningocócica C	Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada)	1ª dose
4 meses	Pentavalente (DTP+Hib+Hep. B)	Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Hib	2ª dose
	Poliomielite Inativada (VIP)	Previne a poliomielite (paralisia infantil)	
	Pneumocócica 10-valente (conjugada)	Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo	
	Oral contra Rotavírus Humano (VORH)	Previne diarreia por rotavírus	
5 meses	Meningocócica C	Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada)	2ª dose
6 meses	Pentavalente (DTP+Hib+Hep. B)	Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Hib	3ª dose
	Poliomielite Inativada (VIP)	Previne a poliomielite (paralisia infantil)	
12 meses	Tríplice Viral (SCR)	Previne sarampo, caxumba e rubéola	1ª dose
	Meningocócica C	Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada)	Reforço
	Pneumocócica 10 valente	Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo	Reforço
15 meses	Tríplice Bacteriana (DTP)	Previne difteria, tétano e coqueluche	1º reforço
	Poliomielite Oral (VOP)	Previne a poliomielite (paralisia infantil)	1º reforço
	Hepatite A	Previne a hepatite A	Dose única
	Tetraviral (SCRV)	Previne sarampo, caxumba, rubéola e varicela	Dose única
4 anos	Tríplice Bacteriana (DTP)	Previne difteria, tétano e coqueluche	2º reforço
	Poliomielite Oral (VOP)	Previne a poliomielite (paralisia infantil)	2º reforço
	Varicela	Previne a varicela	2ª dose
9 anos*	Papilomavírus Humano (HPV)	Previne o papiloma, vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais	Duas doses com seis meses de intervalo

\* Pode ser aplicada até 14 anos 11 meses e 29 dias.

## ADOLESCENTE

Idade	Vacinas	DOENÇAS EVITÁVEIS	Dose
11 a 14 anos (meninos)	Papilomavírus Humano (HPV)	Previne o papiloma, vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais	Duas doses com seis meses de intervalo
11 a 14 anos (meninos e meninas)	Meningocócica C	Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada)	Um reforço ou Dose Única
11 a 19 anos	Hepatite B (recombinante)	Previne a hepatite B	Três doses**
	Dupla bacteriana adulto (dT)	Previne difteria e tétano	Um reforço a cada dez anos**
	Tríplice Viral (SCR)	Previne sarampo, caxumba e rubéola	Duas doses**

\*\* De acordo com a situação vacinal.

## ADULTO E IDOSO

Idade	Vacinas	DOENÇAS EVITÁVEIS	Dose
20 a 29 anos	Tríplice Viral (SCR)	Previne sarampo, caxumba e rubéola	Duas doses*
30 a 49 anos	Tríplice Viral (SCR)	Previne sarampo, caxumba e rubéola	Dose única*
20 a 59 anos	Hepatite B (recombinante)	Previne a hepatite B	Três doses*
	Dupla bacteriana adulto (dT)	Previne difteria e tétano	Um reforço a cada dez anos*
60 anos e mais	Hepatite B (recombinante)	Previne a hepatite B	Três doses*
	Dupla bacteriana adulto (dT)	Previne difteria e tétano	Um reforço a cada dez anos*

\* De acordo com a situação vacinal.

## GESTANTE

Vacinas	DOENÇAS EVITÁVEIS	Dose
Hepatite B (recombinante)	Previne a hepatite B	Três doses**
Dupla bacteriana adulto (dT)	Previne difteria e tétano	Duas doses**
Tríplice bacteriana acelular (dTpa)	Previne difteria, tétano e coqueluche	Uma dose a cada gestação (a partir da 20ª semana gestacional)

\*\* De acordo com a situação vacinal.

## VIAJANTE

Vacinas	DOENÇAS EVITÁVEIS	Dose
Hepatite B (recombinante)	Previne a hepatite B	Três doses*
Dupla bacteriana adulto (dT)	Previne difteria e tétano	Três doses*
Febre Amarela	Previne a febre amarela	Dose única (9 meses a 59 anos de idade)**
Tríplice Viral (SCR)	Previne sarampo, caxumba e rubéola	Duas doses (1 a 29 anos) e Uma dose (30 a 49 anos)*

\* De acordo com a situação vacinal.

\*\* Somente aplicada em residentes e/ou viajantes para Áreas com Recomendação para Vacinação (ACRV).

## CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

Vacinas	Grupos prioritários	Período
Influenza	Idosos (60 anos ou mais), crianças (6 meses a menores de 6 anos de idade), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, professores das escolas públicas e privadas, povos indígenas, grupos com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.	15 de abril a 31 de maio  Dia "D" de mobilização: 4 de maio

Fonte: CGPNI/MS/SESA-CE